



## LES VARIÉTÉS RECOMMANDÉES PAR SAINT LOUIS SUCRE

### Variétés rhizomanie

ALMITA KWS	FD BASKET
ANTONICA KWS	FD EQUIPE
BROCARD	FD MEDAILLE
BTS2045	HIBOU
BTS2620	NOVALINA KWS
BTS5090	SILVIA KWS
CALLEDIA KWS	ST YELLOWSTONE
CAMELEON	TETRAS
COCCINELLE	

### Variétés nétamodes

AMANTINA KWS	MANUELA KWS
ARMOISE	TWAIN
ASTURIDIA KWS	
BTS4915N	
BTS6975N	
CITRONNIER	
FD OVALIE	
FD WINNING	
LASER	

# BIEN RAISONNER LE CHOIX VARIÉTAL

Le choix variétal est essentiel pour maximiser votre productivité. Il est important de prendre en considération les propriétés agronomiques des variétés afin de répondre de manière optimale aux risques potentiels de la parcelle.

## 1 Rapidité de levée

En terre froide ou en risque de battance, la rapidité de levée est importante.

- ✓ Choisir les variétés avec l'indice le plus faible.


## 2 Montées à graines

Dans les situations où le risque de montées à graines est important (bordure maritime et / ou semis précoce), il est conseillé de bien intégrer cette caractéristique et de s'affranchir des variétés les plus sensibles.

- ✓ Choisir les variétés avec l'indice le plus faible.

## 3 Maladies foliaires

Prioriser les variétés tolérantes aux maladies pour vos arrachages tardifs.



- ✓ Choisir les variétés avec la plus forte tolérance aux maladies.

## 4 Richesse

Choisir la richesse en fonction de ses apports :

- Si apports réguliers de matière organique
- Si minéralisation tardive observée en fin d'été

- ✓ Choisir une variété avec une richesse élevée.

\* **Variétés nouvelles** : ne doivent pas représenter plus de 10 % de votre surface.

\*\* sous réserve d'inscription en janvier 2026

### C Variétés très tolérantes à la cercosporiose.

Ne pas négliger un programme fongicides complet même avec des variétés très tolérantes à la cercosporiose.

- Données SAS et ITB
- Regroupement national des essais SAS et ITB. Données pluriannuelles pour les variétés confirmées et annuelles pour les variétés nouvelles. Résultats exprimés en % des témoins.
- Poids valeur du barème Saint Louis Sucre.

## LISTE DES VARIÉTÉS CONFIRMÉES

1 Levée Rapidité	2 Montées à graines pour 1000	
55	0,4	ALMITA KWS   KWS France
50	0,1	ANTONICA KWS   KWS France
48	0,8	BROCARD   SESVanderhave
47	0,3	BTS2030   Betaseed C
45	0,4	BTS2045   Betaseed
49	0,0	BTS2620   Betaseed C
47	0,0	BTS5090   Betaseed
50	0,0	BTS7870   Betaseed
45	0,2	CALLEDIA KWS   KWS France
50	0,6	CAMELEON   SESVanderhave
64	0,0	COCCINELLE   SESVanderhave
45	0,2	FD BASKET   Florimond Desprez
45	0,2	FD EQUIPE   Florimond Desprez
46	0,2	FD MEDAILLE   Florimond Desprez
54	0,4	HIBOU   SESVanderhave
52	0,0	JELLERA KWS   KWS France
50	0,0	NOVALINA KWS   KWS France
57	0,0	SILVIA KWS   KWS France
53	0,0	ST YELLOWSTONE   RAGT (Deleplanque)
49	0,8	TETRAS   Florimond Desprez

## LISTE DES VARIÉTÉS NOUVELLES

55	0,2	DAGUET*   SESVanderhave
56	0,0	FD QUICKSTEP*   Florimond Desprez
44	0,7	PATRIZIA KWS*   KWS France C
55	0,0	ST BLANCO*   RAGT (Deleplanque)
43	0,4	ST BUDAPEST*   RAGT (Deleplanque)
56	0,0	ST LADURO*   RAGT (Deleplanque)
64	0,2	SV3017**   SESVanderhave C

## LISTE DES VARIÉTÉS CONFIRMÉES

1 Levée Rapidité	2 Montées à graines pour 1000	
48	0,2	AMANTINA KWS   KWS France
47	0,4	ARMOISE   SESVanderhave
51	0,2	ASTURIDIA KWS   KWS France
46	0,2	BTS4915N   Betaseed
59	0,0	BTS6975N   Betaseed
48	0,3	CITRONNIER   SESVanderhave
54	0,0	FD OVALIE   Florimond Desprez
53	1,0	FD WINNING   Florimond Desprez
49	0,0	GLYCINE   SESVanderhave
43	0,1	LASER   SESVanderhave
48	0,0	MANUELA KWS   KWS France
39	0,4	MUSCADE   SESVanderhave
46	0,2	TWAIN   RAGT (Deleplanque)

# TOLÉRANTES À LA RHIZOMANIE : DE 2ANS ET PLUS


## 3 Maladies foliaires




## Regroupement national

### 4 Richesse

### Poids valeur



## Stabilité du poids valeur



# TOLÉRANTES À LA RHIZOMANIE



# DOUBLE TOLÉRANTES À LA RHIZOMANIE ET AUX NÉMATODES


## 3 Maladies foliaires




## Regroupement national

### 4 Richesse terrain infesté

### Poids valeur - terrain infesté % témoins nématodes




## Stabilité du poids valeur



## Regroupement national pluriannuel - Variétés rhizomanie confirmées (2 ans et plus)

Variétés tolérantes à la rhizomanie - (% des témoins) - 2023 - 2024 - 2025



## Regroupement national pluriannuel - Variétés nématodes confirmées en terrain infesté (2 ans et plus)

Variétés doubles tolérantes rhizomanie - nématodes - (% des témoins nématode) - 2023 - 2024 - 2025



## Regroupement national pluriannuel - Variétés nématodes confirmées en terrain sain (2 ans et plus)

Variétés doubles tolérantes rhizomanie - nématodes - (% des témoins rhizomanie) - 2023 - 2024 - 2025

